

Model	XIO
Dimensions (HWD)	70 × 1210 × 165 mm (2.8 x 47.6 x 6.5 in.)
Weight	10.5 kg (23.1 lbs)
Drive units	HF/MF: 6 x 50 mm (2 in.) Uni-Q MX driver HF/MF: 2 x 50 mm (2 in.) full range driver LF: 4 pcs of 50 x 152 mm (2 x 6 in.) P185 driver supported by VECO
Amplifiers	HF/MF: 8 x Class D LF: 4 x Class D
Max SPL measured at 1m	102 dB
Frequency response (±3dB) measured at 85dB/1m	34 Hz ~ 20 kHz
Connectivity	
Inputs	HDMI 2.1 eARC TOSLINK Optical USB Type C (service) RJ45 Ethernet (network)
Outputs	Wireless Subwoofer output RCA Subwoofer output
Wireless connectivity	KEF Connect AirPlay Google Cast UPnP Compatible Bluetooth 5.3
Streaming services	Spotify via Spotify Connect Tidal via Tidal Connect Amazon Music Qobuz Deezer QQ Music via Qplay HIGHRESAUDIO Internet Radio Podcast *Depends on services availability in different countries
Supported formats	Dolby Atmos, DTS:X, 360 Reality Audio, MPEG-H, FLAC, WAV, AIFF, ALAC, AAC, WMA, MP3, M4A, LPCM and Ogg Vorbis *Depends on support of the source device
Supported resolution	HDMI eARC up to 192 kHz/24 bit Network up to 384 kHz/24 bit Optical up to 96 kHz/24 bit *Depends on source resolution
Number of channels	Up to 5.1.2
Wi-Fi network frequency band	2.4 GHz/5 GHz/6 GHz
Wi-Fi network standard	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax IPv4, IPv6
Power	
Power input	100 ~ 240VAC 50/60Hz
Power consumption	400 W (Maximum operating power) <2.0 W (ECO mode standby power) <0.5 W (Non Wi-Fi mode)

KEF reserves the right, in line with continuing research and development, to amend or change specifications. E&O.

Modell	XIO
Lautsprecher-Abmessungen (HxBxT)	70 × 1210 × 165 mm
Gewicht	10,5 kg
Treiber	HT/MT: 6 Stück 50 mm Uni-Q MX Treiber HT/MT: 2 Stück 50 mm Vollbereichstreiber TT: 4 Stück 50 x 152 mm P185 Treiber mit KEFs VECO-Technologie
Verstärke (Anzahl / Klasse)	HT/MT: 8 x Class D TT: 4 x Class D
Max. Schalldruckpegel, gemessen bei 1 m Abstand	102 dB
Frequenzgang (±3 dB) gemessen bei 85 dB/1 m	34 Hz – 20 kHz
Eingänge	HDMI 2.1 eARC TOSLINK optisch USB Typ C (nur für Service) RJ45 Ethernet (Netzwerk)
Ausgänge	Wireless Subwoofer Unterstützung eingebaut Subwoofer-Ausgang (Cinch)
Drahtlose Verbindungen	KEF Connect AirPlay Google Cast UPnP kompatibel Bluetooth 5.3
Streaming Dienste*	Spotify via Spotify Connect Tidal via Tidal Connect Amazon Music Qobuz Deezer QQ Music via Qplay HIGHRESAUDIO Internet Radio Podcast * Die Verfügbarkeit ist abhängig vom Land
Unterstützte Dateiformate*	Dolby Atmos, DTS:X, 360 Reality Audio, MPEG-H, FLAC, WAV, AIFF, ALAC, AAC, WMA, MP3, M4A, LPCM und Ogg Vorbis *Abhängig von der Unterstützung durch das Quellgerät
Maximale Auflösung nach Quelle	HDMI eARC Eingang bis zu 192 kHz/24 bit Netzwerk bis zu 384 kHz/24 Bit Optischer Eingang bis zu 96 kHz/24 Bit *Abhängig von der Auflösung der Quelle
Anzahl der Kanäle	max. 8 (bis zu 5.1.2)
WLAN-Frequenzbereich	2.4 GHz/5 GHz/6 GHz
WLAN-Standard	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax IPv4, IPv6
Stromversorgung	100 – 240 VAC 50/60 Hz
Stromverbrauch	400 W (Max. im Betrieb) <2,0 W (ECO-Modus Standby) <0,5 W (Nicht-WLAN-Modus)

KEF behält sich das Recht vor, im Rahmen der kontinuierlichen Forschung und Entwicklung, Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder zu ergänzen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Modèle	XIO
Dimensions (HxIxP)	70 × 1210 × 165mm (2.8 x 47.6 x 6.5in.)
Poids	10.5kg (23.1lbs)
Haut-parleurs	HF/MF: 6 x 50mm (2in.) Uni-Q MX HF/MF: 2 x 50mm (2in.) large bande LF: 4 x 50 x 152mm (2 x 6in.) P185 avec technologie VECO
Classe Amplificateur	HF/MF: 8 x Classe D LF: 4 x Classe D
Max SPL (mesuré à 1m)	102dB
Réponse en fréquences (+/-3dB) mesuré à 85dB/1m	34Hz - 20kHz
Connectivité	
Entrées	HDMI 2.1 eARC TOSLINK Optique USB-C (service) RJ45 Ethernet (network)
Sortie	Sans Fil pour Caïsson de basses RCA Caïsson de basses
Caractéristiques streaming Sans Fil	KEF Connect AirPlay Google Cast UPnP Compatible Bluetooth 5.3
Services Streaming	Spotify via Spotify Connect Tidal via Tidal Connect Amazon Music Qobuz Deezer QQ Music via Qplay HIGHRESAUDIO Internet Radio Podcast *Dépend des services disponibles dans chaque pays
Format compatible	Dolby Atmos, DTS:X, 360 Reality Audio, MPEG-H, FLAC, WAV, AIFF, ALAC, AAC, WMA, MP3, M4A, LPCM et Ogg Vorbis *Dépend du support du dispositif source
Résolution Source	HDMI eARC jusqu'à 192kHz/24bit Réseau jusqu'à 384kHz/24bit Optique jusqu'à 96kHz/24bit *Dépend de la résolution de la source
Nombre de canaux	Jusqu' au 5.1.2
Bande de fréquences réseau Wi-Fi	2.4GHz/5GHz/6GHz
Standard Réseau Wi-Fi	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax IPv4, IPv6
Puissance	
Alimentation électrique	100 - 240VAC 50/60Hz
Consommation électrique	400W (Max en fonctionnement) <2.0W (Mode ECO en standby) <0.5W (Mode sans Wi-Fi)

Dans un souci de continuité de la recherche et du développement, KEF se réserve le droit de corriger ou modifier les caractéristiques sans préavis. E. & O.E.

Modelo	XIO
Dimensiones (Alto x Largo x Ancho)	70 × 1210 × 165 mm (2.8 x 47.6 x 6.5 in.)
Peso	10.5kg (23.1lbs)
Unidades de accionamiento	HF/MF: 6 x 50 mm (2 in.) Uni-Q MX transductor HF/MF: 2 x 50 mm (2 in.) transductor de rango completo LF: 4 pcs of 50 x 152 mm (2 x 6 in.) Controlador P185 compatible con VECCO
Clase de amplificador	HF/MF: 8 x Clase D LF: 4 x Clase D
Salida máx. (SPL) Medido a 1 m	102 dB
Respuesta de frecuencia	34 Hz ~ 20 kHz
Conectividad	
Aportes	HDMI 2.1 eARC TOSLINK Optical USB Tipo C (servicio) RJ45 Ethernet (red)
Salidas	Salida para subwoofer inalámbrico Salida de subwoofer RCA
Funciones inalámbricas de transmisión	KEF Connect AirPlay Google Cast UPnP Compatible Bluetooth 5.3
Funciones de transmisión	Spotify via Spotify Connect Tidal via Tidal Connect Amazon Music Qobuz Deezer QQ Music via Qplay HIGHERAUDIO Internet Radio Podcast *Dependiente de servicios disponibles en cada país
Formato admitido	Dolby Atmos, DTS:X, 360 Reality Audio, MPEG-H, FLAC, WAV, AIFF, ALAC, AAC, WMA, MP3, M4A, LPCM Y Ogg Vorbis *Dependiendo del soporte del dispositivo fuente
La resolución de entrada	HDMI eARC hasta 192kHz/24bit Red hasta 384kHz/24bit Optical hasta 96kHz/24bit *Dependiente de la resolución de entrada
Número de canales	Hasta 5.1.2
Banda de frecuencias utilizada por las redes Wi-Fi	2.4 GHz/5 GHz/6 GHz
Estándar de red Wi-Fi	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax IPv4, IPv6
Potencia	
Entrada de energía	100 ~ 240VAC 50/60Hz
Consumo de energía	400W (Potencia máxima de funcionamiento) <2.0W (Modo ECO en espera) <0.5W (Modo no Wi-Fi)

KEF se reserva el derecho, en línea con la investigación y el desarrollo continuos, a modificar o cambiar las especificaciones sin previo aviso. E. & O.E.

モデル	XIO
寸法 (高さ×幅×奥行き)	70 × 1210 × 165 mm (2.8 x 47.6 x 6.5 in.)
重量	10.5 kg (23.1 lbs)
ドライバー ユニット	HF/MF: 6 x 50 mm (2 in.) Uni-Q MX driver HF/MF: 2 x 50 mm (2 in.) full range driver LF: 4 pcs of 50 x 152 mm (2 x 6 in.) P185 driver supported by VECO
アンプ クラス	HF/MF: 8 x Class D LF: 4 x Class D
最大出力 (SPL) 1m で計測	102 dB
周波数応答 (±3dB) 85dB/1m で計測	34 Hz - 20 kHz
入力	HDMI 2.1 eARC TOSLINK 光入力 USB Type C (service) RJ45 イーサネット (ネットワーク)
出力	ワイヤレスサブウーファー出力 RCA サブウーファー 出力
ワイヤレス ストリーミング	KEF Connect AirPlay Google Cast UPnP Compatible Bluetooth 5.3
ストリーミング サービス	Spotify via Spotify Connect Tidal via Tidal Connect Amazon Music Qobuz Deezer QQ Music via Qplay HIGHERAUDIO Internet Radio Podcast *各国のサービスによる
推奨フォーマット	Dolby Atmos, DTS:X, 360 Reality Audio, MPEG-H, FLAC, WAV, AIFF, ALAC, AAC, WMA, MP3, M4A, LPCM & Ogg Vorbis *ご使用されるソースデバイスのサポート内容により異なります。
解像度	HDMI eARC最大192kHz/24bit ネットワーク 最大384kHz/24bit 光入力 最大96kHz/24bit *解像度により異なる
チャンネル数	5.1.2ch (最大)
Wi-Fi ネットワーク周波数帯	2.4 GHz/5 GHz/6 GHz
Wi-Fi ネットワーク標準	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax IPv4, IPv6
入力	100 - 240VAC 50/60Hz
消費電力	400 W (最大作動時電力) <2.0 W (省エネモード 待機自電力) <0.5 W (非Wi-Fi接続モード)

KEFは、予告なく、継続的な研究と開発に基づいて製品仕様を改正または変更する権利を有します。脱漏による誤謬、不作為の誤りはこの限りではありません。

型号	XIO
尺寸 (高宽深)	70 × 1210 × 165毫米 (2.8 x 47.6 x 6.5英寸)
重量	10.5公斤 (23.1磅)
驱动单元	高音/中音: 6 x 50毫米 (2英寸) Uni-Q 同轴共点单元 高音/中音: 2 x 50毫米 (2英寸) 全频驱动单元 低音: 4 个50 x 152毫米 (2 x 6英寸) 支持VECO 技术的 P185 驱动单元
放大器类别	高频/中频: 8个D 类 低频: 4个D 类
最大输出 (SPL) 测量值 1m	102 dB
频率响应 (±3dB) 测量值 85dB/1m	34 Hz – 20 kHz
连接方式	
输入	HDMI 2.1 eARC TOSLINK 光纤 USB Type C (维修) RJ45 Ethernet (网络 10/100Mbps)
输出	无线超低音输出 RCA超低音输出
无线串流功能	KEF Connect AirPlay Google Cast UPnP Compatible Bluetooth 5.3
流媒体服务	Spotify via Spotify Connect Tidal via Tidal Connect Amazon Music Qobuz Deezer QQ Music via Qplay HIGHRESAUDIO Internet Radio Podcast *根据各个国家对该服务的适用性而有所不同
可支持的格式	Dolby Atmos, DTS:X, 360 Reality Audio, MPEG-H, FLAC, WAV, AIFF, ALAC, AAC, WMA, MP3, M4A, LPCM 及 Ogg Vorbis *取决于设备源的支持
信号源解析度	HDMI eARC 可支援达 192kHz/24bit 网络可支援达 384kHz/24bit 光纤可支援达 96kHz/24bit *根据讯号源解析度而定
声道数量	最高支持 5.1.2
Wi-Fi 网络频段	2.4 GHz/5 GHz/6 GHz
Wi-Fi 网络标准	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax IPv4, IPv6
功率	
电源输入	100-240V 50/60Hz
功耗	400W (最大工作功率) <2.0W (ECO 模式待机功耗) <0.5W (非Wi-Fi模式)

KEF 保留根据继续研发以修改或变更产品规格的权利, 恕不另行通知。E. & O.E

型號	XIO
尺寸 (高寬深)	70 × 1210 × 165毫米 (2.8 x 47.6 x 6.5吋)
重量	10.5 公斤 (23.1磅)
驅動單體	高音/中音: 6 x 50 毫米 (2 吋) Uni-Q MX 驅動單體 高音/中音: 2 x 50 毫米 (2 吋) 全頻動態驅動單體 低音: 4 個 50 x 152 毫米 (2 x 6 吋) P185 驅動單體, 搭載 VECO 技術
擴大機類別	高頻/中頻: 8 個 D 類 低頻: 4 個 D 類
最大輸出 (SPL) 測量值 1m	102 dB
頻率響應 (±3dB) 測量值 85dB/1m	34 Hz – 20 kHz
連接方式	
輸入端子	TV埠 (HDMI 2.1 eARC) TOSLINK 光纖 USB-C (僅供維護使用) RJ45 Ethernet (網路 10/100Mbps)
輸出端子	無線重低音輸出 RCA 重低音輸出
無線串流功能	KEF Connect AirPlay Google Cast UPnP Compatible Bluetooth 5.3
串流服務	Spotify via Spotify Connect Tidal via Tidal Connect Amazon Music Qobuz Deezer QQ Music via Qplay HIGHRESAUDIO Internet Radio Podcast *根據各個國家對該服務的適用性而有所不同
可支援的格式	Dolby Atmos, DTS:X, 360 Reality Audio, MPEG-H, FLAC, WAV, AIFF, ALAC, AAC, WMA, MP3, M4A, LPCM 及 Ogg Vorbis *根據訊號源裝置支援情況而定
訊號源解析度	HDMI eARC 可支援達 192kHz/24bit 網路可支援達 384kHz/24bit 光纖可支援達 96kHz/24bit *根據訊號源的解析度而定
聲道數量	最高支援 5.1.2
Wi-Fi 網路頻段	2.4 GHz/5 GHz/6 GHz
Wi-Fi 網路標準	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax IPv4, IPv6
電源	
電源輸入	100 – 240VAC 50/60Hz
消耗功率	400 W (最大播放狀態下) <2.0 W (ECO模式待機狀態下) <0.5 W (非 Wi-Fi 模式)

KEF 保留在繼續研發的同時,對產品進行修改或變更產品規格的權利,恕不另行通知。E. & O.E.

모델	XIO
사이즈 (HWD)	70 1210 165mm
무게	10.5kg
드라이버 유닛	HF/MF: 6 x 50 mm Uni-Q MX 드라이버 HF/MF: 2 x 50 mm 폴 레인지 드라이버 LF: 50 x 152 mm P185 드라이버 4개, VECO 지원
앰프 등급	HF/MF: 8 x Class D LF: 4 x Class D
최대 SPL 1m에서 측정	102dB
주파수 응답(±3dB) 85dB/1m에서 측정	34Hz – 20kHz
연결	
입력	HDMI 2.1 eARC TOSLINK 옵티컬 USB Type C (서비스) RJ45 이더넷(네트워크)
출력	무선 서브우퍼 출력 RCA 서브우퍼 출력
무선 스트리밍 기능	KEF Connect AirPlay Google Cast UPnP 호환 가능 Bluetooth 5.3
스트리밍 서비스	Spotify Connect를 통한 Spotify Tidal Connect를 통한 Tidal Amazon Music Qobuz Deezer QPlay를 통한 QQ Music HIGHRESAUDIO 인터넷 라디오 팟캐스트 *국가별 지원 서비스에 따라 다름
지원 형식	Dolby Atmos, DTS:X, 360 Reality Audio, MPEG-H, FLAC, WAV, AIFF, ALAC, AAC, WMA, MP3, M4A, LPCM and Ogg Vorbis *소스 기기의 지원 여부에 따라 다름
소스 해상도 (샘플링 레이트)	HDMI eARC 최대 192kHz/24bit 네트워크 최대 384kHz/24bit 옵티컬 최대 96kHz/24bit *소스 해상도에 따라 다름
채널 수	최대 5.1.2
Wi-Fi 네트워크 주파수 대역	2.4GHz/5GHz/6GHz
Wi-Fi 네트워크 표준	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax IPv4, IPv6
전력	
전원 입력	100 – 240VAC 50/60Hz
전력 소비	400W (최대 작동 전력) <2.0W (ECO 모드 대기 전력) <0.5W (비 Wi-Fi 모드)

KEF는 지속적인 연구 및 개발에 따라 사전 통보 없이 사양을 수정 및 변경할권한이 있습니다. 오기와 누락은 제외됩니다.